



Diagonalgeflechte 40 mm, 45 mm und 50 mm sind in jeder Höhe bis 6 Meter lieferbar

Grillages simple torsion 40 mm, 45 mm et 50 mm sont livrables dans tous les hauteurs jusqu'à 6 mètres

110.000

**Diagonalgeflecht
aus starkverzinktem Draht**seit Jahrzehnten bekannt, bestens bewährt,
vielseitig verwendbar**Standardabmessungen****Masche / Maille 40 mm**

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis Prix CHF/m ¹	Preis Prix CHF Rl/rl
110.200	500	25 m	19,0	4.65	116.25
110.210	600	25 m	22,5	5.40	135.00
110.220	700	25 m	25,8	6.15	153.75
110.230	800	25 m	31,0	6.90	172.50
110.240	900	25 m	35,0	7.70	192.50
110.250	1000	25 m	39,0	8.45	211.25
110.260	1200	25 m	44,0	10.10	252.50
110.270	1500	25 m	54,0	12.65	316.25
110.280	1800	25 m	65,0	15.15	378.75
110.290	2000	25 m	71,3	16.80	420.00

110.000

**Grillage simple torsion
à galvanisation riche**connu depuis des années, éprouvé,
emploi polyvalent**Dimensions courantes****Draht / Fil Ø 2,2 mm****Abschnitte Originalrollen****Rouleau inférieur coupes**

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Gewicht Poids Kg m ¹	Preis Prix CHF/m ¹			
			<5 m ¹	<10 m ¹	<20 m ¹	<24 m ¹
110.208	500	0,76	18.60	13.95	9.30	7.00
110.218	600	0,90	21.60	16.20	10.80	8.10
110.228	700	1,03	24.60	18.45	12.30	9.25
110.238	800	1,24	27.60	20.70	13.80	10.35
110.248	900	1,40	30.80	23.10	15.40	11.55
110.258	1000	1,56	33.80	25.35	16.90	12.70
110.268	1200	1,76	40.40	30.30	20.20	15.15
110.278	1500	2,16	50.60	37.95	25.30	19.00
110.288	1800	2,62	60.60	45.45	30.30	22.75
110.298	2000	2,85	67.20	50.40	33.60	25.20



Für grössere Mengen, erbitten wir Ihre Preisanfrage.

Pour des quantité importantes, demande notre offre.

110.00

**Diagonalgeflecht
aus starkverzinktem Draht**seit Jahrzehnten bekannt, bestens bewährt,
vielseitig verwendbar**Standardabmessungen**

110.000

**Grillage simple torsion
à galvanisation riche**connu depuis des années, éprouvé,
emploi polyvalent**Dimensions courantes****Masche / Maille 40 mm**

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis Prix CHF/m ¹	Preis Prix CHF Rl/rl
110.300	500	25 m	23,5	5.65	141.25
110.310	600	25 m	28,0	6.60	165.00
110.320	700	25 m	32,6	7.50	187.50
110.330	800	25 m	39,0	8.45	211.25
110.340	900	25 m	42,0	9.40	235.00
110.350	1000	25 m	46,5	10.30	257.50
110.360	1200	25 m	57,0	12.30	307.50
110.370	1500	25 m	69,7	15.40	385.00
110.380	1800	25 m	93,2	18.40	460.00
110.390	2000	25 m	97.5	20.45	511.25

Draht / Fil Ø 2,5 mm**Abschnitte Originalrollen**

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Gewicht Poids Kg m ¹	Preis Prix CHF/m ¹			
			<5 m ¹	<10 m ¹	<20 m ¹	<24 m ¹
110.308	500	0,94	22.60	16.95	11.30	8.50
110.318	600	1,12	26.40	19.80	13.20	9.90
110.328	700	1,30	30.00	22.50	15.00	11.25
110.338	800	1,56	33.80	25.35	16.90	12.70
110.348	900	1,68	37.60	28.20	18.80	14.10
110.358	1000	1,86	41.20	30.90	20.60	15.45
110.368	1200	2,28	49.20	36.90	24.60	18.45
110.378	1500	2,79	61.60	46.20	30.80	23.10
110.388	1800	3,73	73.60	55.20	36.80	27.60
110.398	2000	3,90	81.80	61.35	40.90	30.70

Rouleau inférieur coupes

Für grössere Mengen, erbitten wir Ihre Preisanfrage.

Pour des quantité importantes, demande notre offre.

110.000

Diagonalgeflecht aus starkverzinktem Draht

seit Jahrzehnten bekannt, bestens bewährt,
vielseitig verwendbar

Standardabmessungen

Masche / Maille 50 mm

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis Prix CHF/m ¹	Preis Prix CHF Rl/rl
110.500	500	25 m	15,7	3.50	87.50
110.510	600	25 m	18,1	4.05	101.25
110.520	700	25 m	21,6	4.65	116.25
110.530	800	25 m	23,9	5.20	130.00
110.540	900	25 m	26,5	5.80	145.00
110.550	1000	25 m	29,6	6.35	158.75
110.560	1200	25 m	35,3	7.55	188.75
110.570	1500	25 m	44,3	9.45	236.25
110.580	1800	25 m	54,0	11.35	283.75
110.590	2000	25 m	60,0	12.60	315.00

110.000

Grillage simple torsion à galvanisation riche

connu depuis des années, éprouvé,
emploi polyvalent

Dimensions courantes

Draht / Fil Ø 2,2 mm



Abschnitte Originalrollen

Rouleau inférieur coupes

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Gewicht Poids Kg m ¹	Preis Prix CHF/m ¹			
			<5 m ¹	<10 m ¹	<20 m ¹	<24 m ¹
110.508	500	0,63	14.00	10.50	7.00	5.25
110.518	600	0,72	16.20	12.15	8.10	6.10
110.528	700	0,86	18.60	13.95	9.30	7.00
110.538	800	0,96	20.80	15.60	10.40	7.80
110.548	900	1,06	23.20	17.40	11.60	8.70
110.558	1000	1,18	25.40	19.05	12.70	9.55
110.568	1200	1,41	30.20	22.65	15.10	11.35
110.578	1500	1,77	37.80	28.35	18.90	14.20
110.588	1800	2,16	45.40	34.05	22.70	17.05
110.598	2000	2,40	50.40	37.80	25.20	18.90



Für grössere Mengen, erbitten wir Ihre Preisanfrage.

Pour des quantité importantes, demande notre offre.

110.00

**Diagonalgeflecht
aus starkverzinktem Draht**seit Jahrzehnten bekannt, bestens bewährt,
vielseitig verwendbar**Standardabmessungen**

110.000

**Grillage simple torsion
à galvanisation riche**connu depuis des années, éprouvé,
emploi polyvalent**Dimensions courantes****Masche / Maille 50 mm**

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis	
				Prix CHF/m ¹	Prix CHF Rl/rl
110.600	500	25 m	20,4	4.10	102.50
110.610	600	25 m	23,0	4.80	120.00
110.620	700	25 m	27,4	5.45	136.25
110.630	800	25 m	30,9	6.10	152.50
110.640	900	25 m	35,5	6.85	171.25
110.650	1000	25 m	37,7	7.50	187.50
110.655	1100	25 m	41,2	8.35	208.75
110.660	1200	25 m	46,5	8.95	223.75
110.670	1500	25 m	58,1	11.20	280.00
110.680	1800	25 m	69,7	13.45	336.25
110.690	2000	25 m	75,0	14.95	373.75

Draht / Fil Ø 2,5 mm**Abschnitte Originalrollen****Rouleau inférieur coupes**

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Gewicht Poids Kg m ¹	Preis Prix CHF/m ¹	Preis		
				<5 m ¹	<10 m ¹	<20 m ¹
110.608	500	0,82	16.40	12.30	8.20	6.15
110.618	600	0,92	19.20	14.40	9.60	7.20
110.628	700	1,10	21.80	16.35	10.90	8.20
110.638	800	1,24	24.40	18.30	12.20	9.15
110.648	900	1,38	27.40	20.55	13.70	10.30
110.658	1000	1,51	30.00	22.50	15.00	11.25
110.656	1100	1,66	33.40	25.05	16.70	12.55
110.668	1200	1,86	35.80	26.85	17.90	13.45
110.678	1500	2,32	44.80	33.60	22.40	16.80
110.688	1800	2,79	53.80	40.35	26.90	20.20
110.698	2000	3,00	59.80	44.85	29.90	22.45



Für grössere Mengen, erbitten wir Ihre Preis Anfrage.

Pour des quantité importantes, demande notre offre.

110.000

**Diagonalgeflecht
aus starkverzinktem Draht**seit Jahrzehnten bekannt, bestens bewährt,
vielseitig verwendbar**Standardabmessungen****Masche / Maille 50 mm**

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids Kg m ¹	Preis Prix CHF/m ¹	Preis Prix CHF Rl/rl
110.692	2500	20 m	3,75	19.00	380.00
110.693	3000	20 m	4,50	22.80	456.00
110.694	4000	15 m	6,00	30.45	456.75
110.695	5000	10 m	7,50	38.10	381.00
110.696	6000	10 m	9,00	45.65	456.50

Für grössere Mengen, erbitten wir Ihre Preis Anfrage.

Sonderanfertigung

Lieferfrist: 2 - 3 Wochen je nach Menge

Art.Nr. N° art.	Masche Draht mm	Draht Fil Ø mm	Gewicht Poids Kg m ²	Preis Prix CHF/m ²			
				<10 m ²	<25 m ²	<50 m ²	>50 m ²
113.011	40	2,2	1,56	19.00	14.25	11.40	9.50
113.021	40	2,5	1,86	22.40	16.80	13.45	11.20
113.405	40	2,8	2,45	32.40	24.30	19.45	16.20
113.406	40	3,0	3,00	38.60	28.95	23.20	19.30
113.031	45	2,2	1,35	17.90	13.45	10.75	8.95
113.041	45	2,5	1,75	21.70	16.30	13.05	10.85
113.455	45	2,8	2,30	31.50	23.65	18.90	15.75
113.456	45	3,0	2,80	37.40	28.05	22.45	18.70
113.051	50	2,2	1,18	14.40	10.80	8.65	7.20
113.061	50	2,5	1,51	16.90	12.70	10.15	8.45
113.071	50	2,8	1,93	23.70	17.80	14.25	11.85
113.081	50	3,0	2,24	28.70	21.55	17.25	14.35

Lieferbar in jeder Höhe bis 6000 mm

Zuschläge pro Abmessung / Majoration par dimension
für Höhen / pour hauteurs 3000 mm 5%
über / au-dessus de 4000 mm 10%
5000 mm 15%

Für Geflechtshöhen ab 3000 mm können auf Wunsch verzinkte Kernrohre, Ø 42 mm, eingelegt werden.

Pour des hauteurs dépassant 3000 mm, des tubes galv. Ø 42 mm, peuvent être placés sur demande au centre des rouleaux.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

110.000

**Grillage simple torsion
à galvanisation riche**connu depuis des années, éprouvé,
emploi polyvalent**Dimensions courantes****Draht / Fil Ø 2,5 mm**

Pour des quantités importantes, demande notre offre.

Dimensions spéciales

Délais: 2 - 3 semaines selon quantité



Livrabale dans toutes les hauteurs jusqu'à 6000 mm

für Höhen / pour hauteurs 800 mm 10%
unter / au-dessous de 600 mm 20%
500 mm 100%
400 mm 200%

Autres dimensions sur demande.

110.00

Diagonalgeflecht aus starkverzinktem Draht Standardabmessungen



Andere Abmessungen auf Anfrage.

110.000

Grillage simple torsion à galvanisation riche

Dimensions courantes

Délai: 1 - 2 semaines

Masche / Maille 50 mm

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis	
				Prix CHF/m ¹	Prix CHF Rl/rl
110.750	1000	25 m	48,3	10.90	272.50
110.760	1200	25 m	59,2	13.05	326.25
110.770	1500	25 m	72,5	16.30	407.50
110.780	1800	25 m	86,3	19.55	488.75
110.790	2000	25 m	96,0	21.65	541.25

Draht / Fil Ø 2,8 mm

Abschnitte Originalrollen

Rouleau inférieur coupes

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Gewicht Poids Kg m ¹	Preis Prix CHF/m ¹			
			<5 m ¹	<10 m ¹	<20 m ¹	<24 m ¹
			110.758	1000	1,94	43.60
110.758	1200	2,33	52.20	39.15	26.10	19.60
110.778	1500	2,90	65.20	48.90	32.60	24.45
110.788	1800	3,49	78.20	58.65	39.10	29.35
110.798	2000	3,84	86.60	64.95	43.30	32.50

Masche / Maille 50 mm

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis	
				Prix CHF/m ¹	Prix CHF Rl/rl
110.850	1000	25 m	56,1	12.60	315.00
110.860	1200	25 m	65,7	15.05	376.25
110.870	1500	25 m	82,3	18.85	471.25
110.880	1800	25 m	98,9	22.50	562.50
110.890	2000	25 m	109,8	25.00	625.00

Draht / Fil Ø 3,0 mm

Abschnitte Originalrollen

Rouleau inférieur coupes

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Gewicht Poids Kg m ¹	Preis Prix CHF/m ¹			
			<5 m ¹	<10 m ¹	<20 m ¹	<24 m ¹
			110.858	1000	2,24	50.40
110.868	1200	2,69	60.20	45.15	30.10	22.60
110.878	1500	3,29	75.40	56.55	37.70	28.30
110.888	1800	4,03	90.00	67.50	45.00	33.75
110.898	2000	4,39	100.00	75.00	50.00	37.50

Autres dimensions sur demande.

113.00

Diagonalgeflecht aus starkverzinktem Draht

Sonderanfertigung

Lieferfristen je nach Menge und Abmessung

Art.Nr. N° art.	Masche Draht mm	Draht Fil Ø mm	Gewicht Poids Kg m ²
113.100	10	1.5	3,20
113.101	10	1.8	4,50
113.151	15	1.8	2,85
113.152	15	2.0	3,55
113.202	20	2.0	2,60
113.203	20	2.2	3,10
113.204	20	2.5	3,90
113.253	25	2.2	2,50
113.254	25	2.5	3,35
113.303	30	2.2	2,15
113.304	30	2.5	2,80
113.305	30	2.8	3,50
113.507	50	3.5	3,20
113.508	50	4.0	4,20
113.605	60	2.8	1,75
113.606	60	3.0	2,10
113.607	60	3.5	2,70
113.608	60	4.0	3,50
113.806	80	3.0	1,50
113.807	80	3.5	2,00
113.808	80	4.0	2,55
113.986	100	3.0	1,25
113.987	100	3.5	1,55
113.988	100	4.0	2,10

Lieferbar in jeder Höhe bis 3000 mm

Zuschläge pro Abmessung / Majoration par dimension
für Höhen / pour hauteurs 800 mm 10%
unter / au-dessous de 600 mm 20%

Auf Wunsch verzinkte Kernrohre, Ø 42 mm, eingelegt werden.
Tubes galv. Ø 42 mm, peuvent être placés sur demande au centre des rouleaux.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

113.000

Grillage simple torsion à galvanisation riche

Dimensions spéciales

Délais de livraison selon quantité et dimension



Preise pro m²
auf Anfrage
Prix m²
sur demande

Livrabale dans toutes les hauteurs jusqu'à 3000 mm

500 mm 100%
400 mm 200%

Autres dimensions sur demande.

122.000

Diagonalgeflecht Galfan®

mit hervorragendem Korrosionsschutz

Überzeugende Vorteile:

- dank Zink- und Aluminiumbeschichtung neue, optimale Qualität
- glatte, dunkelgraue Oberfläche
- 2 - 3fache Lebensdauer

Standardabmessungen

122.000

Grillage simple torsion Galfan®

avec résistance supérieure à la corrosion

Avantages reconnus:


- grâce au revêtement de zinc et aluminium qualité nouvelle, éprouvée
- surface lisse, aspect gris foncé
- dure 2 - 3 fois plus longtemps

Dimensions courantes**Masche / Maille 40 mm****Draht / Fil Ø 2,2 mm**

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis Prix CHF/m ¹	Preis Prix CHF Rl/rl
122.200	500	25 m	19,0	5.10	127.50
122.210	600	25 m	22,5	5.90	147.50
122.220	700	25 m	25,8	6.70	167.50
122.230	800	25 m	31,0	7.50	187.50
122.240	900	25 m	35,0	8.40	210.00
122.250	1000	25 m	39,0	9.20	230.00
122.260	1200	25 m	44,0	11.00	275.00
122.270	1500	25 m	54,0	13.75	343.75
122.280	1800	25 m	65,5	16.45	411.25
122.290	2000	25 m	71,3	18.25	456.25

**Abschnitte Originalrollen****Rouleau inférieur coupes**

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Gewicht Poids Kg m ¹	Preis Prix CHF/m ¹			
			<5 m ¹	<10 m ¹	<20 m ¹	<24 m ¹
122.208	500	0,76	20.40	15.30	10.20	7.65
122.218	600	0,90	23.60	17.70	11.80	8.85
122.228	700	1,03	26.80	20.10	13.40	10.05
122.238	800	1,24	30.00	22.50	15.00	11.25
122.248	900	1,40	33.60	25.20	16.80	12.60
122.258	1000	1,56	36.80	27.60	18.40	13.80
122.268	1200	1,76	44.00	33.00	22.00	16.50
122.278	1500	2,16	55.00	41.25	27.50	20.65
122.388	1800	2,62	65.80	49.35	32.90	27.40
122.298	2000	2,85	73.00	54.75	36.50	27.40



Für grössere Mengen, erbitten wir Ihre Preisanfrage.

Pour des quantité importantes, demande notre offre.

122.000

Diagonalgeflecht Galfan®

mit hervorragendem Korrosionsschutz

Überzeugende Vorteile:

- dank Zink- und Aluminiumbeschichtung neue, optimale Qualität
- glatte, dunkelgraue Oberfläche
- 2 - 3fache Lebensdauer

Standardabmessungen**Masche / Maille 40 mm**

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis Prix CHF/m'	Preis Prix CHF Rl/rl
122.300	500	25 m	23,5	6.15	153.75
122.310	600	25 m	28,0	7.15	178.75
122.320	700	25 m	32,6	8.15	203.75
122.330	800	25 m	39,0	9.15	228.75
122.340	900	25 m	42,5	10.15	253.75
122.350	1000	25 m	46,5	11.15	278.75
122.360	1200	25 m	57,0	13.35	333.75
122.370	1500	25 m	69,7	16.65	416.25
122.380	1800	25 m	93,2	19.95	498.75
122.390	2000	25 m	97,5	22.15	553.75

Abschnitte Originalrollen

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Gewicht Poids Kg m'	Preis Prix CHF/m'			
			<5 m'	<10 m'	<20 m'	<24 m'
122.308	500	0,94	24.60	18.45	12.30	9.25
122.318	600	1,12	28.60	21.45	14.30	10.75
122.328	700	1,31	32.60	24.45	16.30	12.25
122.338	800	1,49	36.60	27.45	18.30	13.75
122.348	900	1,68	40.60	30.45	20.30	15.25
122.358	1000	1,86	44.60	33.45	22.30	16.75
122.368	1200	2,28	53.40	40.05	26.70	20.05
122.378	1500	2,79	66.60	49.95	33.30	25.00
122.388	1800	3,73	79.80	59.85	39.90	29.95
122.398	2000	3,90	88.60	66.45	44.30	33.25

Für grössere Mengen, erbitten wir Ihre Preisanfrage.

122.000

Grillage simple torsion Galfan®

avec résistance supérieure à la corrosion

Avantages reconnus:

- grâce au revêtement de zinc et aluminium qualité nouvelle, éprouvée
- surface lisse, aspect gris foncé
- dure 2 - 3 fois plus longtemps

Dimensions courantes**Draht / Fil Ø 2,5 mm**

Pour des quantités importantes, demandez notre offre.

122.000

Diagonalgeflecht Galfan®

mit hervorragendem Korrosionsschutz

Überzeugende Vorteile:

- dank Zink- und Aluminiumbeschichtung neue, optimale Qualität
- glatte, dunkelgraue Oberfläche
- 2 - 3fache Lebensdauer

Standardabmessungen

122.000

Grillage simple torsion Galfan®

avec résistance supérieure à la corrosion

Avantages reconnus:

- grâce au revêtement de zinc et aluminium qualité nouvelle, éprouvée
- surface lisse, aspect gris foncé
- dure 2 - 3 fois plus longtemps

Dimensions courantes

Masche / Maille 50 mm

Draht / Fil Ø 2,2 mm

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis Prix CHF/m ¹	Preis Prix CHF Rl/rl
122.500	500	25 m	15,0	4.00	100.00
122.510	600	25 m	18,1	4.65	116.25
122.520	700	25 m	21,6	5.30	132.50
122.530	800	25 m	23,9	5.95	148.75
122.540	900	25 m	26,5	6.65	166.25
122.550	1000	25 m	29,6	7.30	182.50
122.560	1200	25 m	35,3	8.70	217.50
122.570	1500	25 m	44,3	10.90	272.50
122.580	1800	25 m	54,0	13.05	326.25
122.590	2000	25 m	60,0	14.45	361.25



Abschnitte Originalrollen

Rouleau inférieur coupes

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Gewicht Poids Kg m ¹	Preis Prix CHF/m ¹			
			<5 m ¹	<10 m ¹	<20 m ¹	<24 m ¹
122.508	500	0,60	16.00	12.00	8.00	6.00
122.518	600	0,72	18.60	13.95	9.30	7.00
122.528	700	0,86	21.20	15.90	10.60	7.95
122.538	800	0,96	23.80	17.85	11.90	8.95
122.548	900	1,06	26.60	19.95	13.30	10.00
122.558	1000	1,18	29.20	21.90	14.60	10.95
122.568	1200	1,41	34.80	26.10	17.40	13.05
122.578	1500	1,77	43.60	32.70	21.80	16.35
122.588	1800	2,16	52.20	39.15	26.10	19.60
122.598	2000	2,40	57.80	43.35	28.90	21.70



Für grössere Mengen, erbitten wir Ihre Preisanfrage.

Pour des quantité importantes, demande notre offre.

122.000

Diagonalgeflecht Galfan®

mit hervorragendem Korrosionsschutz

Überzeugende Vorteile:

- dank Zink- und Aluminiumbeschichtung neue, optimale Qualität
- glatte, dunkelgraue Oberfläche
- 2 - 3fache Lebensdauer

Standardabmessungen**Masche / Maille 50 mm**

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis Prix CHF/m ¹	Preis Prix CHF Rl/rl
122.600	500	25 m	20,4	4.60	115.00
122.610	600	25 m	23,0	5.35	133.75
122.620	700	25 m	27,4	6.10	152.50
122.630	800	25 m	30,9	6.85	171.25
122.640	900	25 m	34,5	7.60	190.00
122.650	1000	25 m	37,7	8.35	208.75
122.660	1200	25 m	46,5	9.95	248.75
122.670	1500	25 m	58,1	12.45	311.25
122.680	1800	25 m	69,7	14.90	372.50
122.690	2000	25 m	75,0	16.60	415.00

Abschnitte Originalrollen

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Gewicht Poids Kg m ¹	Preis Prix CHF/m ¹			
			<5 m ¹	<10 m ¹	<20 m ¹	<24 m ¹
122.608	500	0,82	23.00	13.80	9.20	6.90
122.618	600	0,92	26.75	16.05	10.70	8.05
122.628	700	1,10	30.50	18.30	12.20	9.15
122.638	800	1,24	34.25	20.55	13.70	10.30
122.648	900	1,38	38.00	22.80	15.20	11.40
122.658	1000	1,51	41.75	25.05	16.70	12.55
122.668	1200	1,86	49.75	29.85	19.90	14.95
122.678	1500	2,32	62.25	37.35	24.90	18.70
122.688	1800	2,79	74.50	44.70	29.80	22.35
122.698	2000	3,00	83.00	49.80	33.20	24.90

Für grössere Mengen, erbitten wir Ihre

Preis Anfrage. 1/2019


122.000

Grillage simple torsion Galfan®

avec résistance supérieure à la corrosion

Avantages reconnus:

- grâce au revêtement de zinc et aluminium qualité nouvelle, éprouvée
- surface lisse, aspect gris foncé
- dure 2 - 3 fois plus longtemps

Dimensions courantes**Draht / Fil Ø 2,5 mm****Rouleau inférieur coupes**

Pour des quantité importantes, demande notre offre.

2.11

122.000 + 124.000

Diagonalgeflecht Galfan®

mit hervorragendem Korrosionsschutz

Standardabmessungen

nicht ab Lager



122.000 + 124.000

Grillage simple torsion Galfan®

avec résistance supérieure à la corrosion

Dimensions courantes

pas du stock

Masche / Maille 50 mm**Draht / Fil Ø 2,5 mm**

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids Kg/m ¹	Preis Prix CHF/m ¹	Preis Prix CHF Rl/rl
122.692	2500	20 m	3,75	21.10	422.00
122.693	3000	20 m	4,50	25.25	505.00
122.694	4000	15 m	6,00	33.75	506.25
122.695	5000	10 m	7,50	42.20	422.00
122.696	6000	10 m	9,00	50.70	507.00

Sonderanfertigung

Lieferfristen je nach Menge und Abmessung

Dimensions spéciales

Délais de livraison selon quantité et dimension

Art.Nr. N° art.	Masche Draht mm	Draht Fil Ø mm	Gewicht Poids Kg m ²	Preis Prix CHF/m ²			
				<10 m ²	<25 m ²	<50 m ²	>50 m ²
124.403	40	2,2	1,56	21.70	16.30	13.10	10.85
124.404	40	2,5	1,86	24.30	18.25	14.60	12.15
124.405	40	2,8	2,45	36.00	27.00	21.60	18.00
124.406	40	3,0	3,00	43.10	32.35	25.90	21.55
124.453	45	2,2	1,35	19.50	14.65	11.70	9.75
124.454	45	2,5	1,75	23.50	17.65	14.10	11.75
124.455	45	2,8	2,30	34.40	25.80	20.65	17.20
124.456	45	3,0	2,80	40.90	30.70	24.55	20.45
124.503	50	2,2	1,18	15.60	11.70	9.40	7.80
124.504	50	2,5	1,51	18.30	13.75	11.00	9.15
124.505	50	2,8	1,93	25.70	19.30	15.45	12.85
124.506	50	3,0	2,24	31.20	23.40	18.75	15.60

**Lieferbar in jeder Höhe bis 6000 mm**

Zuschläge pro Abmessung / Majoration par dimension	für Höhen / pour hauteurs	über / au-dessus de	3000 mm	5%	4000 mm	10%	5000 mm	15%
--	---------------------------	---------------------	---------	----	---------	-----	---------	-----

Für Geflechtshöhen ab 3000 mm können auf Wunsch verzinkte Kernrohre, Ø 42 mm, eingelegt werden.
Pour des hauteurs dépassant 3000 mm, des tubes galv. Ø 42 mm, peuvent être placés sur demande au centre des rouleaux.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Für grössere Mengen, erbitten wir Ihre Preis Anfrage.

Livable dans toutes les hauteurs jusqu'à 6000 mm

für Höhen / pour hauteurs	unter / au-dessous de	800 mm	10%	600 mm	20%	500 mm	100%	400 mm	200%
---------------------------	-----------------------	--------	-----	--------	-----	--------	------	--------	------

Autres dimensions sur demande.

Pour des quantité importantes, demande notre offre.

122.000

Diagonalgeflecht Galfan®

mit hervorragendem Korrosionsschutz

Standardabmessungen

nicht ab Lager

Masche / Maille 50 mm

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids Kg Rl/rl
122.750	1000	25 m	48,3
122.760	1200	25 m	59,2
122.770	1500	25 m	72,5
122.780	1800	25 m	86,3
122.790	2000	25 m	96,0

122.000

Grillage simple torsion Galfan®

avec résistance supérieure à la corrosion

Dimensions courantes

pas du stock

Draht / Fil Ø 2,8 mm

Preis Prix CHF/m'	Preis Prix CHF Rl/rl
11.90	297.50
14.25	356.25
17.80	445.00
21.30	532.50
23.65	591.25

**Abschnitte Originalrollen****Rouleau inférieur coupes**

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Gewicht Poids Kg m'	Preis Prix CHF/m'			
			<5 m'	<10 m'	<20 m'	<24 m'
122.758	1000	1,94	47.60	35.70	23.80	17.85
122.768	1200	2,37	57.00	42.75	28.50	21.40
122.778	1500	2,90	71.20	53.40	35.60	26.70
122.788	1800	3,45	85.20	63.90	42.60	31.95
122.798	2000	3,84	94.60	70.95	47.30	35.50

**Masche / Maille 50 mm**

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids Kg Rl/rl
122.850	1000	25 m	56,1
122.860	1200	25 m	65,7
122.870	1500	25 m	82,3
122.880	1800	25 m	98,0
122.890	2000	25 m	109,8

Draht / Fil Ø 3,0 mm

Preis Prix CHF/m'	Preis Prix CHF Rl/rl
13.45	336.25
16.10	402.50
20.10	502.50
24.10	602.50
26.70	667.50

**Abschnitte Originalrollen****Rouleau inférieur coupes**

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Gewicht Poids Kg m'	Preis Prix CHF/m'			
			<5 m'	<10 m'	<20 m'	<24 m'
122.858	1000	2,24	53.80	40.35	26.90	20.20
122.868	1200	2,63	64.40	48.30	32.20	24.15
122.878	1500	3,29	80.40	60.30	40.20	30.15
122.888	1800	3,96	96.40	72.30	48.20	36.15
122.898	2000	4,39	106.80	80.10	53.40	40.05



Andere Abmessungen auf Anfrage.
Für grössere Mengen, erbitten wir Ihre Preisfrage.

Autres dimensions sur demande.
Pour des quantité importantes, demande notre offre.

114.000

**Diagonalgeflecht
grün plastifiziert**(kunststoffgesintert, mit verzinktem Kerndraht)
Farbe RAL 6005für solide Einzäunungen von langer Lebensdauer,
weil vor Rostanfall dauernd geschützt**Standardabmessungen**

114.000

**Grillage simple torsion
plastifié vert**(fil de fer galvanisé et plastifié fluidisé)
couleur RAL 6005La clôture idéale et solide, déifiant la rouille et
la corrosion**Dimensions courantes****Masche / Maille 40 mm****Draht / Fil Ø 2,0 / 2,5 mm**

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis Prix CHF/m ¹	Preis Prix CHF Rl/rl
114.600	500	25 m	18,0	6.90	172.50
114.610	600	25 m	21,0	8.00	200.00
114.620	700	25 m	24,8	9.15	228.75
114.630	800	25 m	26,8	10.25	256.25
114.640	900	25 m	30,3	11.40	285.00
114.650	1000	25 m	34,0	12.50	312.50
114.660	1200	25 m	40,5	14.95	373.75
114.670	1500	25 m	51,0	18.70	467.50
114.680	1800	25 m	61,8	22.40	560.00
114.690	2000	25 m	68,1	24.80	620.00

Abschnitte Originalrollen**Rouleau inférieur coupes**

Art.Nr. N° art.	Höhe Haut. mm	Gewicht Poids Kg m ¹	Preis Prix CHF/m ¹			
			<5 m ¹	<10 m ¹	<20 m ¹	<24 m ¹
114.608	500	0,72	27.60	20.70	13.80	10.35
114.618	600	0,84	32.00	24.00	16.00	12.00
114.628	700	0,99	36.60	27.45	18.30	13.75
114.638	800	1,09	41.00	30.75	20.50	15.40
114.648	900	1,23	45.60	34.20	22.80	17.10
114.658	1000	1,35	50.00	37.50	25.00	18.75
114.668	1200	1,62	59.80	44.85	29.90	22.45
114.678	1500	2,03	74.80	56.10	37.40	28.05
114.688	1800	2,43	89.60	67.20	44.80	33.60
114.698	2000	2,70	99.20	74.40	49.60	37.20



Für grössere Mengen, erbitten wir Ihre Preis Anfrage.

Pour des quantité importantes, demande notre offre.

114.000 / 121.000 / 128.000

Diagonalgeflecht plastifiziert

Farbe: grün RAL 6005 / schwarz RAL 9005 / anthrazit RAL 7016

(kunststoffgesintert, mit verzinktem Kerndraht)
für solide Einzäunungen von langer Lebensdauer,
weil vor Rostanfall dauernd geschützt**Standardabmessungen**

nicht ab Lager

Neu im Sortiment**Masche / Maille 40 mm**

Art.Nr. N° art. grün vert	Art.Nr. N° art. schwarz noir	Art.Nr. N° art. anthrazit anthracite	Höhe Hauteur mm	Länge Longueur mm	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis Prix CHF/m ¹	Preis Prix CHF Rl/rl
114.700	121.200	128.200	500	25 m	23,8	8.50	212.50
114.710	121.210	128.210	600	25 m	28,5	9.85	246.25
114.720	121.220	128.220	700	25 m	33,2	11.25	281.25
114.730	121.230	128.230	800	25 m	38,0	12.65	316.25
114.740	121.240	128.240	900	25 m	43,0	14.05	351.25
114.750	121.250	128.250	1000	25 m	47,5	15.40	385.00
114.760	121.260	128.260	1200	25 m	57,0	18.40	460.00
114.770	121.270	128.270	1500	25 m	71,2	23.05	576.25
114.780	121.280	128.280	1800	25 m	85,5	27.60	690.00
114.790	121.290	128.290	2000	25 m	95,0	30.60	765.00

114.000 / 121.000 / 128.000

Grillage simple torsion plastifié

Couleur: vert RAL 6005 / noir RAL 9005 / anthracite RAL 7016

(fil de fer galvanisé et plastifié fluidisé)
La clôture idéale et solide, déifiant la rouille et
la corrosion**Dimensions courantes**

pas du stock

Nouveau dans l'assortiment**Draht / Fil Ø 2,3 / 2,8 mm****Abschnitte Originalrollen****Rouleau inférieur coupes**

Art.Nr. N° art. grün vert	Art.Nr. N° art. schwarz noir	Art.Nr. N° art. anthrazit anthracite	Höhe Hauteur mm	Gewicht Poids Kg m ¹	Preis Prix CHF/m ¹	<10 m ¹	<20 m ¹	<24 m ¹
114.708	121.208	128.208	500	0,95	34.00	25.50	17.00	12.75
114.718	121.218	128.218	600	1,14	39.40	29.55	19.70	14.80
114.728	121.228	128.228	700	1,33	45.00	33.75	22.50	16.90
114.738	121.238	128.238	800	1,52	50.60	37.95	25.30	19.00
114.748	121.248	128.248	900	1,72	56.20	42.15	28.10	21.10
114.758	121.258	128.258	1000	1,90	61.60	46.20	30.80	23.10
114.768	121.268	128.268	1200	2,28	73.60	55.20	36.80	27.60
114.778	121.278	128.278	1500	2,85	92.20	69.15	46.10	34.60
114.788	121.288	128.288	1800	3,42	110.40	82.80	55.20	41.40
114.798	121.298	128.298	2000	3,80	122.40	91.80	61.20	45.90



Für grössere Mengen, erbitten wir Ihre

Pour des quantité importantes, demande notre offre.

114.000 / 121.000 / 128.000

Diagonalgeflecht plastifiziert

Farbe: grün RAL 6005 / schwarz RAL 9005 / anthrazit RAL 7016

(kunststoffgesintert, mit verzinktem Kerndraht)
für solide Einzäunungen von langer Lebensdauer,
weil vor Rostanfall dauernd geschützt**Standardabmessungen**

Lieferfrist: * ab Lager lieferbar

114.000 / 121.000 / 128.000

Grillage simple torsion plastifié

Couleur: vert RAL 6005 / noir RAL 9005 / anthracite RAL 7016

(fil de fer galvanisé et plastifié fluidisé)
La clôture idéale et solide, défiant la rouille et
la corrosion**Dimensions courantes**

Délai: * livrables du stock

**Masche / Maille 50 mm**

Art.Nr. N° art.	Art.Nr. N° art.	Art.Nr. N° art.	Höhe Hauteur mm	Länge Longueur R/l	Gewicht Poids Kg R/l	Preis Prix CHF/m ²	Preis Prix CHF R/l
grün vert	schwarz noir	anthrazit anthracite					
114.400 *	121.100	128.100	500	25 m	20,1	6.20	155.00
114.410 *	121.110	128.110	600	25 m	22,2	7.20	180.00
114.420 *	121.120	128.120	700	25 m	27,5	8.25	206.25
114.430 *	121.130 *	128.130 *	800	25 m	30,2	9.25	231.25
114.440 *	121.140	128.140	900	25 m	34,0	10.25	256.25
114.450 *	121.150 *	128.150 *	1000	25 m	37,2	11.30	282.50
114.460 *	121.160 *	128.160 *	1200	25 m	44,6	13.50	337.50
114.470 *	121.170 *	128.170 *	1500	25 m	56,1	16.85	421.25
114.480 *	121.180 *	128.180 *	1800	25 m	65,3	20.20	505.00
114.490 *	121.190 *	128.190 *	2000	25 m	75,0	22.40	560.00

Draht / Fil Ø 2,3 / 2,8 mm**Abschnitte Originalrollen**

Art.Nr. N° art.	Art.Nr. N° art.	Art.Nr. N° art.	Höhe Hauteur mm	Gewicht Poids Kg m ²	Preis Prix CHF/m ²	<10 m ²	<20 m ²	<24 m ²
grün vert	schwarz noir	anthrazit anthracite						
114.408	121.108	128.108	500	0,80	24.80	18.60	12.40	9.30
114.418	121.118	128.118	600	0,89	28.80	21.60	14.40	10.80
114.428	121.128	128.128	700	1,10	33.00	24.75	16.50	12.40
114.438	121.138	128.138	800	1,21	37.00	27.75	18.50	13.90
114.448	121.148	128.148	900	1,36	41.00	30.75	20.50	15.40
114.458	121.158	128.158	1000	1,49	45.20	33.90	22.60	16.95
114.468	121.168	128.168	1200	1,78	54.00	40.50	27.00	20.25
114.478	121.178	128.178	1500	2,24	67.40	50.55	33.70	25.30
114.488	121.188	128.188	1800	2,61	80.80	60.60	40.40	30.30
114.498	121.198	128.198	2000	3,00	89.60	67.20	44.80	33.60

**Rouleau inférieur coupes**

Für grössere Mengen, erbitten wir Ihre Preis Anfrage.

Pour des quantité importantes, demande notre offre.

114.000 / 121.000 / 128.000 / 117.000

Diagonalgeflecht plastifiziert**Farbe: grün RAL 6005 / schwarz RAL 9005 / anthrazit RAL 7016**(kunststoffgesintert, mit verzinktem Kerndraht)
für solide Einzäunungen von langer Lebensdauer,
weil vor Rostanfall dauernd geschützt**Standardabmessungen**

nicht ab Lager

114.000 / 121.000 / 128.000 / 117.000

Grillage simple torsion plastifié**Couleur: vert RAL 6005 / noir RAL 9005 / anthracite RAL 7016**(fil de fer galvanisé et plastifié fluidisé)
La clôture idéale et solide, déifiant la rouille et
la corrosion**Dimensions courantes**

pas du stock

Masche / Maille 50 mm**Draht / Fil Ø 2,3 / 2,8 mm**

Art.Nr. N° art. grün vert	Art.Nr. N° art. schwarz noir	Art.Nr. N° art. anthrazit anthracite	Höhe Hauteur mm	Länge Longueur Rl/rl	Gewicht Poids Kg m ¹	Preis Prix CHF/m ¹	Preis Prix CHF Rl/rl
114.492	121.192	128.192	2500	20 m	3,70	28.65	573.00
114.493	121.193	128.193	3000	20 m	4,45	34.40	688.00
114.494	121.194	128.194	4000	15 m	5,95	46.20	693.00
114.495	121.195	128.195	5000	10 m	7,44	58.00	580.00
114.496	121.196	128.196	6000	10 m	8,92	70.00	700.00

**Sonderanfertigungen****Dimensions spéciales**

Délai: 1 - 2 semaines

Art.Nr. N° art. grün vert	Art.Nr. N° art. schwarz noir	Art.Nr. N° art. anthrazit anthracite	Masche Maille mm	Draht Fil Ø	Gewicht Poids Kg/m ²	Preis Prix CHF/m ²	<10 m ²	<25 m ²	<50 m ²	>50 m ²
117.011			40	2,0/2,5	1,36	35.50	28.40	17.75	14.20	
117.016	121.015	128.015	40	2,3/2,8	1,90	44.75	35.80	22.40	17.90	
117.021			45	2,0/2,5	1,25	34.50	27.60	17.25	13.80	
117.035	121.031	128.031	45	2,3/2,8	1,55	37.50	30.00	18.75	15.00	
117.045	121.041	128.041	50	2,3/2,8	1,49	32.40	25.90	16.20	12.95	
117.051			50	2,5/3,0	1,65	41.65	33.30	20.70	16.65	

Lieferbar in jeder Höhe bis 6000 mm**Livable dans toutes les hauteurs jusqu'à 6000 mm**

Zuschläge pro Abmessung / Majoration par dimension
für Höhen / pour hauteurs 3000 mm 5%
über / au-dessus de 4000 mm 10%
5000 mm 15%

für Höhen / pour hauteurs 800 mm 10%
unter / au-dessous de 600 mm 20%
500 mm 100%
400 mm 200%

Für Geflechtshöhen ab 3000 mm können auf Wunsch verzinkte Kernrohre, Ø 42 mm, eingelegt werden.
Pour des hauteurs dépassant 3000 mm, des tubes galv. Ø 42 mm, peuvent être placés sur demande au centre des rouleaux.

Für grössere Mengen, erbitten wir Ihre Preis Anfrage.

Pour des quantité importantes, demande notre offre.

119.000
**Diagonalgeflecht
grau plastifiziert**

Farbe RAL 7005



LIQUIDATION

119.000
**Grillage simple torsion
plastifié gris**

Couleur RAL 7005

Délai: 1 - 2 semaines

Sonderanfertigung

Dimensions spéciales

Art.Nr. N° art.	Masche Draht mm	Draht Fil Ø mm	Gewicht Poids Kg m ²	Preis Prix			
				CHF/m ² <10 m ²	<25 m ²	<50 m ²	>50 m ²
119.406	40	2,5/3,0	2,15	39.75	31.80	19.90	15.90
119.456	45	2,5/3,0	1,85	36.50	29.20	18.25	14.60
119.457	45	3,0/3,5	2,50	54.75	43.80	27.40	21.90
119.051	50	2,5/3,0	1,65	35.25	28.20	17.65	14.10
119.507	50	3,0/3,5	2,45	51.50	41.20	25.75	20.60

Lieferbar in jeder Höhe bis 4000 mm

Zuschläge pro Abmessung / Majoration par dimension		
für Höhen / pour hauteurs	3000 mm	5%
über / au-dessus de	4000 mm	10%
	5000 mm	15%

Livable dans toutes les hauteurs jusqu'à 4000 mm

für Höhen / pour hauteurs	800 mm	10%
unter / au-dessous de	600 mm	20%
	500 mm	100%
	400 mm	200%

Für Geflechtshöhen ab 3000 mm können auf Wunsch verzinkte Kernrohre, Ø 42 mm, eingelegt werden.

Pour des hauteurs dépassant 3000 mm, des tubes galv. Ø 42 mm, peuvent être placés sur demande au centre des rouleaux.

126.000

Diagonalgeflecht aus Aluminiumdraht

Sonderanfertigungen

Preise und Lieferfrist auf Anfrage

Art. Nr. N° art.	Masche Maille mm	Draht Fil Ø mm	Gewicht Poids kg/m ²
126.100	10	1,5	1,10
126.151	15	1,8	1,00
126.202	20	2,0	0,95
126.204	20	2,5	1,50
126.254	25	2,5	1,15
126.304	30	2,5	1,05
126.404	40	2,5	0,70
126.406	40	3,0	1,05

Lieferbar in jeder Höhe bis 3000 mm

125.000

Diagonalgeflecht aus rostfreiem Draht (1.4567)

Sonderanfertigungen

Preise und Lieferfrist auf Anfrage

Art. Nr. N° art.	Masche Maille mm	Draht Fil Ø mm	Gewicht Poids kg/m ²
125.202	20	2,0	2,60
125.303	30	2,0	2,15
125.304	30	2,5	2,80
125.402	40	2,0	1,25

Lieferbar in jeder Höhe bis 2000 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

126.000

Grillage simple torsion en fil d'aluminium

Dimensions spéciales

Prix et délai sur demande

Art. Nr. N° art.	Masche Maille mm	Draht Fil Ø mm	Gewicht Poids kg/m ²
126.454	45	2,5	0,65
126.456	45	3,0	1,00
126.504	50	2,5	0,55
126.506	50	3,0	0,85
126.508	50	4,0	1,50
126.606	60	3,0	0,75
126.608	60	4,0	1,25
126.806	80	3,0	0,55
126.808	80	4,0	0,90
126.998	100	4,0	0,75

Livrables dans toutes les hauteurs jusqu'à 3000 mm

125.000

Grillage simple torsion en fil inoxydable (1.4567)

Dimensions spéciales

Prix et délai sur demande

Art. Nr. N° art.	Masche Maille mm	Draht Fil Ø mm	Gewicht Poids kg/m ²
125.404	40	2,5	1,95
125.452	45	2,0	1,15
125.454	45	2,5	1,75
125.502	50	2,0	1,00
125.504	50	2,5	1,55

Livrables dans toutes les hauteurs jusqu'à 2000 mm

Autres dimensions sur demande.

Knotengitter Ursus®




Treillis noué Ursus®



210.000

Knotengitter Ursus® leicht Zincalu

für Schafweiden, Obstanlagen und Geflügel, als Wildschutz und für leichte Zäune



210.000

Treillis noué Ursus® léger Zincalu

pour cultures fruitières, parc à moutons, volaille, gibier et clôtures légères


Randdrähte (oberster und unterster Längsdraht)	Ø 2,45 mm
übrige Drähte	Ø 1,90 mm
Abstand der Querdrähte	15 cm
Abstand der Längsdrähte gemäss Abbildungen	
Zugfestigkeit der Randdrähte	650/850 N/mm ²
Zugfestigkeit der übrigen Längsdrähte	700/900 N/mm ²
Zugfestigkeit der Querdrähte	400/550 N/mm ²
Diamètre des deux fils de lisière	Ø 2,45 mm
tous les autres fils	Ø 1,90 mm
Ecartement des fils verticaux	15 cm
Ecartement des fils horizontaux selon illustrations	
Résistance à la traction	
– des deux fils de lisière	650/850 N/mm ²
– des autres fils horizontaux	700/900 N/mm ²
– des fils verticaux	400/550 N/mm ²

- Wichtiger Hinweis:
Knotengitter sind einfach zu montieren
sämtliche Längsdrähte spannen
Spanndraht überflüssig
- Important:
Les treillis noués se posent facilement
tendre tous les fils horizontaux
fil de tension superflu


Es sind nur ganze Rollen lieferbar, keine Abschnitte

Nous ne livrons que des rouleaux complets, pas de coupes


Art. Nr. N° art.	Abmessung Dimensions	Höhe Hauteur mm	Länge Longueur Rl/rl	Längsdrähte fil horizontaux	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis Prix CHF/m1	Preis Prix CHF Rl/rl
210.086	80/6	800	50 m	6	14,50	2.45	122.50
210.108	100/8	1000	50 m	8	18,50	2.60	130.00
210.116	100/16	1000	50 m	16	29,00	4.30	215.00



N° 80/6



N° 100/8



N° 100/16

210.000

Knotengitter Ursus® leicht Zincalu

für Schafweiden, Obstanlagen und Geflügel, als Wildschutz und für leichte Zäune

Randdrähte

(oberster und unterster Längsdraht)

Ø 2,45 mm

übrige Drähte

Ø 1,90 mm

Abstand der Querdrähte

15 cm

Abstand der Längsdrähte gemäss Abbildungen

Zugfestigkeit der Randdrähte

650/850 N/mm²

Zugfestigkeit der übrigen Längsdrähte

700/900 N/mm²

Zugfestigkeit der Querdrähte

400/550 N/mm²

Diamètre des deux fils de lisière

Ø 2,45 mm

tous les autres fils

Ø 1,90 mm

Ecartement des fils verticaux

15 cm

Ecartement des fils horizontaux selon illustrations

Résistance à la traction

– des deux fils de lisière

650/850 N/mm²

– des autres fils horizontaux

700/900 N/mm²


– des fils verticaux

400/550 N/mm²

210.000

Treillis noué Ursus® léger Zincalu


pour cultures fruitières, parc à moutons, volaille, gibier et clôtures légères




Es sind nur ganze Rollen lieferbar, keine Abschnitte

Nous ne livrons que des rouleaux complets, pas de coupes


Art. Nr. N° art.	Abmessung Dimensions	Höhe Hauteur mm	Länge Longueur Rl/rl	Längsdrähte fil horizontal	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis Prix CHF/m1	Preis Prix CHF Rl/rl
210.131	130/11	1300	50 m	11	24,40	3.35	167.50
210.138	130/18	1300	50 m	18	33,60	5.95	297.50
210.149	145/19	1450	50 m	19	35,90	6.35	317.50
210.222	200/22	2000	50 m	22	43,50	7.65	382.50




N° 130/11



N° 130/18



N° 145/19




N° 200/22

217.000

Knotengitter Ursus Zincalu Super

optimal in Ausführung und Qualität



Es sind nur ganze Rollen lieferbar, keine Abschnitte

217.000

Treillis noué Ursus fort Zincalu Super


la clôture efficace de qualité supérieure

- Randdrähte
(oberster und unterster Längsdraht) Ø 3,70 mm
 übrige Drähte Ø 3,00 mm
 Abstand der Querdrähte 15 cm
 Abstand der Längsdrähte gemäss Abbildungen
 Zugfestigkeit der Randdrähte 550/750 N/mm²
 Zugfestigkeit der übrigen Längsdrähte 600/800 N/mm²
 Zugfestigkeit der Querdrähte 600/800 N/mm²
- Diamètre des deux fils de lisière Ø 3,70 mm
 tous les autres fils Ø 3,00 mm
 Ecartement des fils verticaux 15 cm
 Ecartement des fils horizontaux selon illustrations
 Résistance à la traction
 – des deux fils de lisière 550/750 N/mm²
 – des autres fils horizontaux 600/800 N/mm²
 – des fils verticaux 600/800 N/mm²


- Wichtiger Hinweis:
Knotengitter sind einfach zu montieren
sämtliche Längsdrähte spannen
Spanndraht überflüssig
- Important:
Les treillis noués se posent facilement
tendre tous les fils horizontaux
fil de tension superflu

Nous ne livrons que des rouleaux complets, pas de coupes


Art. Nr. N° art.	Abmessung Dimensions	Höhe Hauteur mm	Länge Longueur Rl/rl	Längsdrähte fil horizontal	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis Prix CHF/m1	Preis Prix CHF Rl/rl
217.020	80/8	800	50 m	8	46,00	7.35	367.50
217.050	100/6	1000	50 m	6	41,50	6.55	327.50
217.052	100/10	1000	50 m	10	57,00	8.75	437.50
217.060	120/7	1200	50 m	7	49,50	7.70	385.00




N° 80/8



N° 100/6



N° 100/10



N° 120/7

217.000

Knotengitter Ursus schwer Zincalu® Super

optimal in Qualität und Ausführung

Treillis noué Ursus fort Zincalu® Super

la clôture efficace de qualité supérieure

Randdrähte

(oberster und unterster Längsdraht) \varnothing 3,70 mm

übrige Drähte \varnothing 3,00 mm

Abstand der Querdrähte 15 cm

Abstand der Längsdrähte gemäss Abbildungen

Zugfestigkeit der Randdrähte 550/750 N/mm²

Zugfestigkeit der übrigen Längsdrähte 600/800 N/mm²

Zugfestigkeit der Querdrähte 600/800 N/mm²

Diamètre des deux fils de lisière \varnothing 3,70 mm

tous les autres fils \varnothing 3,00 mm

Ecartement des fils verticaux 15 cm

Ecartement des fils horizontaux selon illustrations

Résistance à la traction

– des deux fils de lisière 550/750 N/mm²

– des autres fils horizontaux 600/800 N/mm²

– des fils verticaux 600/800 N/mm²

217.000

Knotengitter Ursus schwer AS Zincalu® Super

optimal in Qualität und Ausführung

Treillis noué Ursus fort AS Zincalu® Super

la clôture efficace de qualité supérieure

\varnothing 3,00 mm

\varnothing 2,50 mm

15 cm

1050/1250 N/mm²

1150/1350 N/mm²

650/850 N/mm²

\varnothing 3,00 mm

\varnothing 2,50 mm

15 cm

1050/1250 N/mm²

1150/1350 N/mm²


650/850 N/mm²




Art. Nr. N° art.	Abmessung Dimensions	Höhe Hauteur mm	Länge Longueur Rl/rl	Längsdrähte fil horizontal	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis Prix CHF/m1	Preis Prix CHF Rl/rl
217.062	120/11	1200	50 m	11	64,50	9.90	495.00
217.070	140/12	1400	50 m	12	71,50	10.90	545.00
217.081	180/14 AS	1800	50 m	14	66,00	11.05	552.50
217.091	200/15 AS	2000	50 m	15	71,50	11.95	597.50

Es sind nur ganze Rollen lieferbar, keine Abschnitte


Nous ne livrons que des rouleaux complets, pas de coupes




N° 120/11



N° 140/12



N° 180/14 AS



N° 200/15 AS

213.000

Knotengitter Ursus® AS Trigalv

geeignet für Wildschutzzäune an Autobahnen, für Wildparks, zoologische Gärten usw.

Abstand der Längsdrähte gemäss Abbildung
 Abstand der Querdrähte 150 mm
 Zugfestigkeit der Randdrähte 1150/1350 N/mm²
 Zugfestigkeit der übrigen Längsdrähte 1200/1400 N/mm²
 Zugfestigkeit der Querdrähte 400/550 N/mm²

• **Wichtiger Hinweis:**

Knotengitter sind einfach zu montieren sämtliche Längsdrähte spannen Spanndraht überflüssig

Es sind nur ganze Rollen lieferbar, keine Abschnitte

übrige Artikel 3 - 4 Wochen

213.000

Treillis noué Ursus® AS Trigalv

convient pour clôturer des autoroutes, parcs zoologiques, etc.



Ecartement des fils horizontaux selon illustrations
 Ecartement des fils verticaux 150 mm
 Résistance à la traction
 – des deux fils de lisière 1150/1350 N/mm²
 – des autres fils horizontaux 1200/1400 N/mm²
 – des fils verticaux 400/550 N/mm²

• **Important:**


Les treillis noué se posent facilement tendre tous les fils horizontaux fil de tension superflu

Nous ne livrons que des rouleaux complets, pas de coupes d'autres articles 3 - 4 semaines


Art. Nr. N° art.	Abmessung Dimensions	Höhe Hauteur mm	Länge Longueur Rl/rl	Längsdrähte fil horizontaux	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis Prix CHF/m1	Preis Prix CHF Rl/rl
213.160	160/23	1600	50 m	23	49,00	7.70	385.00
AS MEDIUM							
213.180	200/25	2000	50 m	25	55,00	8.45	422.50
AS MEDIUM							
213.140	200/17	2000	50 m	17	73,00	10.95	547.50
AS SUPER							



N° 160/23
MEDIUM



N° 200/25
MEDIUM



N° 200/17
SUPER

Kopf- und Fussdrähte
 fils de lisière Ø 2,5 mm
 übrige Drähte / autres fils Ø 2,0 mm

Ø 2,5 mm
 Ø 2,0 mm

Ø 3,0 mm
 Ø 2,5 mm



Sechseckgeflecht

Feuerverzinkt
Rostfrei
Grün plastifiziert



Grillage triple torsion

zingué à chaud
inoxydable
plastifié vert



225.000

**Sechseckgeflechte
feuerverzinkt**für Geflügel und Kleintiere, als Wildschutz,
für das Baugewerbe und vieles mehr

Lieferfrist: Ab Lager lieferbar



225.000


**Grillages triple torsion
zingué à chaud**pour la volaille, les petits animaux,
le gibier, la construction, etc.

Délai: Livrables du stock

Art.Nr. No art.	Masche Maille mm	Draht Fil Ø mm	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis Prix CHF/m1	Preis Prix CHF Rl/rl
225.130	13	0.7	500	25 m	6,40	3.90	97.50
225.135	13	0.7	1000	25 m	12,80	7.50	187.50
225.200	20	0.7	500	25 m	5,10	2.50	62.50
225.205	20	0.7	1000	25 m	9,80	4.25	106.25
225.207	20	0.7	1500	25 m	14,40	7.75	193.75
225.209	20	0.7	2000	25 m	16,40	8.25	206.25
225.250	25	0.8	500	25 m	5,00	2.50	62.50
225.255	25	0.8	1000	25 m	9,60	4.25	106.25
225.505	50	1.0	1000	50 m	16,20	3.25	162.50
225.507	50	1.0	1500	50 m	23,90	4.95	247.50
225.509	50	1.0	2000	50 m	31,30	6.45	322.50

Es sind nur ganze Rollen lieferbar, keine Abschnitte.

Nous ne livrons que des rouleaux complets, pas de coupes.



223.000

**Sechseckgeflechte
rostfrei**

W. Nr. 1.4301

Lieferfrist: Ab Lager lieferbar

Art. Nr. N° art.	Masche Maille mm	Draht Fil Ø mm	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF Rl/rl
223.195	20	0,5	1000	50 m	9,50	9.95	497.50
223.255	25	0,7	1000	50 m	13,70	10.65	532.50

Es sind nur ganze Rollen lieferbar, keine Abschnitte.
Nous ne livrons que des rouleaux complets, pas de coupes.

223.000

**Grillages triple torsion
inoxydable**

Alliage 1.4301

Délai: Livrables du stock



226.000

**Sechseckgeflechte
tannengrün kunststoffummanelt**Farbe RAL 6073
(Kerndraht verzinkt)

Lieferfrist: Ab Lager lieferbar

Art. Nr. N° art.	Masche Maille mm	Draht Fil Ø mm	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids Kg Rl/rl	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF Rl/rl
226.100	13	1,0	500	25 m	6,20	4.25	106.25
226.102	13	1,0	500	10 m	2,50	4.45	44.50
226.150	13	1,0	1000	25 m	12,50	8.25	206.25
226.152	13	1,0	1000	10 m	5,00	8.20	82.00
226.400	25	1,0	500	25 m	3,60	2.75	68.75
226.402	25	1,0	500	10 m	1,40	2.90	29.00
226.450	25	1,0	1000	25 m	6,90	4.75	118.75
226.452	25	1,0	1000	10 m	2,80	5.10	51.00

Es sind nur ganze Rollen lieferbar, keine Abschnitte.
Nous ne livrons que des rouleaux complets, pas de coupes.

226.000

**Grillages triple torsion
plastifié vert sapin**Couleur RAL 6073
(fil de fer galvanisé et plastifié)

Délai: Livrables du stock



Casanet-Gitter punktgeschweisst

Feuerverzinkt
Schwarz plastifiziert

Casanet-Verbindungsklammer verzinkt
Zange zu Casanet-Verbindungsklammer

Geschweisste Gitter auf Rollen

Rostfrei

Geschweisste Gitter in Tafeln

Blank
Feuerverzinkt
Rostfrei

Wellgitter

Verzinkt
Blank
Aluminium
Rostfrei

Stanzgitter

Blank
Verzinkt
Rostfrei

Treillis soudé Casanet

zingué à chaud
plastifié noir

Agrafe Casanet inoxydable
Pince pour fixer l'agrafe Casanet

Treillis soudé en rouleaux

inoxydable

Treillis soudé en panneaux

clair
zingué à chaud
inoxydable

Grillage ondulé


galvanisé
clair
en aluminium
inoxydable

Grillage étampé


clair
galvanisé
inoxydable




Casanet-Gitter
Treillis Casanet




Geschweisste Gitter rostfrei in Rollen
Treillis soudé inoxydable en rouleaux



Wellgitter
Grillage ondulé



Geschweisste Gitter
Treillis soudé



Stanzgitter
Grillage étampé

240.000

Casnet®-Gitter punktgeschweisst feuerverzinkt

Das begehrte, dauerhafte Qualitätsgitter mit vielen Einsatzmöglichkeiten

240.000

Treillis soudé Casanet® zingué à chaud

Un produit moderne de qualité à possibilités multiples

Art.Nr. N° art.	Masche Maille mm	Draht Fil Ø mm	Höhe Haut. mm	Länge Long. Rl/rl	Gewicht Poids kg Rl/rl	Preis Prix CHF/m	Preis Prix CHF Rl/rl
240.110	6.35/6.35	0.55	510	25 m	8,30	9.00	225.00
240.115	6.35/6.35	0.55	1000	25 m	16,60	16.25	406.25
240.141	8.00/8.00	0.80	610	25 m	15,00	9.75	243.75
240.145	8.00/8.00	0.80	1000	25 m	24,50	15.45	386.25
240.165	10.6/10.6	0.90	1000	25 m	25,90	14.95	373.75
240.185	12.7/12.7	0.80	1000	25 m	16,00	9.95	248.75
240.191	12.7/12.7	1.00	610	25 m	16,00	8.50	212.50
240.195	12.7/12.7	1.00	1020	25 m	27,40	13.65	341.25
240.197	12.7/12.7	1.00	1500	25 m	39,10	18.65	466.25
240.215	16.0/16.0	1.20	1020	25 m	28,80	14.65	366.25
240.231	19.0/19.0	1.40	610	25 m	19,40	9.40	235.00
240.235	19.0/19.0	1.40	1010	25 m	31,90	15.15	378.75
240.239	19.0/19.0	1.40	2000	25 m	62,90	30.15	753.75
240.255	25.4/25.4	1.60	1020	25 m	33,20	13.15	328.75
240.275	50.8/50.8	2.05	1020	25 m	26,20	10.35	258.75
240.295	12.7/25.4	1.40	1020	25 m	37,00	16.05	401.25
240.355	25.4/50.8	2.05	1020	25 m	39,60	14.05	351.25



Es sind nur ganze Rollen lieferbar, keine Abschnitte.

Bei den rechteckigen Maschen nennt die erste Zahl den Abstand der Längsdrahte, die zweite den der Querdrahte.

Nous ne livrons que des rouleaux complets, pas de coupes.

Mailles rectangulaires: Le premier chiffre indique l'écartement des fils dans le sens de la longueur et le deuxième celui des fils dans le sens de la largeur.